

Optional Kalibro, colonna telescopica 200-350cm (con tiranti)



Codice: 22154

Categorie: [Kalibro](#)

Pagina prodotto:

<https://www.euromet.com/prodotti/optional-kalibro-colonna-telescopica-200-350cm-con-tiranti/>

Descrizione

È un palo telescopico (rinforzato per mezzo di tiranti saldati) con regolazioni a scatti fissi e di lunghezza compresa tra 200 e 350 cm.

Può essere fissato sia a traliccio (per mezzo di 2 Clamp) o direttamente a soffitto (togliendo le Clamp e utilizzando gli appositi fori della piastra di fissaggio).

Le Clamp vengono fornite di serie (sono compatibili con i principali tralicci di Ø50 mm), hanno una tenuta di 500kg ognuna e l'interasse di fissaggio varia da 220 a 320 mm.

Una volta fissata la colonna telescopica a traliccio o soffitto, si fissa una placca (con vesa 100x100) alla gabbia; la quale si aggancia alla colonna per mezzo di un pratico sistema con pin di sicurezza.

Una volta fatto questo, è possibile ruotare la gabbia liberamente (di 360°) fino all'angolo desiderato per poi fissarlo per mezzo di 2 grani.

N.B. La gabbia non è inclusa.

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

RICHIEDI UN'OFFERTA

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Scheda tecnica

- Materiale: Ferro - Alluminio
- Clamp fissaggio a traliccio: 48 - 51 mm
- SLW (CARICO DI LAVORO SICURO): 500 Kg (per ogni Clamp)

- Intervallo di regolazione fori asole: Da 220 a 320 mm
- Vite fissaggio clamp: M12
- VESA fissaggio gabbia: 100 x 100 mm
- Dimensioni: 2100 x 270 x 270 mm (chiuso), 3600 x 270 x 270 mm (aperto)
- Packaging Dimensions: 2120 x 300 x 300 mm

Galleria

