

Optional Kalibro, 2 profilati + clamp Ø30



Codice: 20911

Categorie: [Kalibro](#)

Pagina prodotto:

<https://www.euromet.com/prodotti/optional-kalibro-2-profilati-clamp-o30/>

Descrizione

È un accessorio che permette l'installazione della gabbia a traliccio, con la possibilità proiezione in Portrait (attacco ai laterali della gabbia) o Floor (attacco posteriore). Questo sistema è utilizzabile insieme a tutte le gabbie KALIBRO con tubo di diametro Ø30mm.

Si compone di una coppa di profilati installati perpendicolarmente all'asse di proiezione.

Da un lato sono fissate 2 clamp di diametro Ø30 che possono scorrere lungo il profilato, adattandosi all'interasse trasversale dei tubi superiori.

Le clamp prima di essere fissate al tubo possono scorrere avanti e dietro, modificando la distanza dei 2 profilati.

Dall'altro c'è una singola clamp da Ø50 (compatibile con i tralicci standard), che può sia scorrere sul profilato o ruotare in base alle esigenze installative.

È possibile quindi regolare la distanza di quelle da 50 (per il collegamento a traliccio) o di traslare la loro base d'appoggio in funzione del baricentro della gabbia.

N.B. La gabbia non è inclusa.

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

RICHIEDI UN'OFFERTA

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Scheda tecnica

- Materiale: Ferro - Alluminio
- Sezione profilato: 40 mm

- Regolazione continua: SI
- Clamp fissaggio a traliccio: Ø 48 - 51 mm
- Vite fissaggio clamp: M12
- Dimensioni: 550 x 200 x 110 mm
- Packaging Dimensions: 570 x 220 x 130 mm

Galleria

